

Farblichtgerät FL 360 / FL 630

- Manuelle Bedienung -



SCHWIMMBAD ... WHIRLPOOL ... INFRAROT-KABINEN

Pooldoctor® Handels GmbH

WWW.POOLDOKTOR.AT


ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Farblichtgerät arbeitet mit Elektrizität. Dieser Begriffsbestimmung nach sind die Geräte gefährlich. Es ist demzufolge notwendig, diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen. Bei Fragen stehen wir ihnen auch gerne zur Verfügung.
- Das Gerät ist von Kindern fernzuhalten. Dieses Gerät ist zur Beleuchtung von privat genutzten Sauna- und Wärmekabinen bestimmt. Dieses Gerät ist für die Nutzung im gewerblichen Dauerbetrieb nicht vorgesehen.
- Vor der Reinigung des Gerätes muss der Netzstecker entfernt werden. Das Gerät darf niemals zur Pflege in Wasser getaucht werden.
- Achten Sie darauf, dass niemand über das Kabel stolpern kann. Das Gerät ist vor Überlastung bzw. Überspannung zu schützen.
- Die Geräte eignen sich sowohl für den Einbau an der Decke, als auch an einer Wand an beliebiger Stelle, jedoch mit folgenden Einschränkungen:

ACHTUNG! - wichtiger SICHERHEITSHINWEIS:

**Das Gerät darf niemals über dem Saunaofen oder einem Infrarotstrahler montiert werden !
In einer Sauna niemals an einer Stelle der Decke, an der im Betrieb die Gefahr einer Temperatur von mehr als 100°C (bei FL360) bzw. 120°C (bei FL630) besteht!**

BESCHREIBUNG DER EINZELTEILE




- ① — **Farblicht**
- ② — **Kabel mit Stecker**
- ③ — **Netzteil**
- ④ — **Steuerknopf**

INSTALLATION


LED Farblichtgeräte sind mit geringstem Aufwand einzubauen!

Es genügt eine Bohrung von 10 mm Durchmesser, um das Anschlusskabel aus der Kabine herauszuführen. Das Farblichtgerät wird dann nur noch mit 2 Schrauben an Wand, Decke oder in der Ecke angeschraubt, das mitgelieferte Netzteil in eine 230 Volt Steckdose eingesteckt und das Gerät ist betriebsbereit. Mehr ist nicht zu tun, weitere Beschädigungen der Kabine entstehen nicht.

1. Das Farblicht bitte an die gewünschte Montageposition halten und die dem Stromanschluss am nächsten beiden Ecken kennzeichnen.



2. Die Lampe entfernen und die Position für das Stromkabel kennzeichnen.



3. Anschließend bohren Sie bitte ein Loch der passenden Größe für das Kabel (etwa 10mm Durchmesser) durch die Kabinenwand.
4. Das Kabel durch die neue Bohrungsöffnung führen, am Farblicht anstecken und das Farblicht mit den beiliegenden 2 Schrauben befestigen.

TECHNISCHE DETAILS

- Arbeitstemperatur von -15°C bis 100° (FL 360) bzw. 120°C (FL 630)
- Flickerfreies Licht
- 20.000 Stunden Lebensdauer der LED, WARTUNGSFREI
- Abmessungen: 300 x 240 x 35 mm
- Netto Gewicht: 1.1 kg
- Brutto Gewicht: 1.5 kg
- Eingangsspannung 230V AC, Ausgangsspannung 12W DC
- Stromverbrauch: ca. 23

BEDIENUNG

Das Farblichtgerät ist mittels Druckknopf am Gerät zu bedienen.

- **Bedienung mittels Steuerknopf**

Über den Taster am Gerät werden nachfolgende Funktionen angewählt:

ROT -
GRÜN –
BLAU –
GELB –
HELLBLAU –
VIOLETT –
TAGESLICHTWEISS –
AUSGESCHALTET –
ROT -

DIE FARBEN

WEISS	Es ist vorteilhaft, eine Sitzung mit der Summe aller Spektralfarben zu beginnen. Weiß stabilisiert den Energiehaushalt.
ROT	Steigert das Wohlbefinden, aktiviert, vitalisiert und trägt zu einer stärkeren Blutzirkulation bei.
GRÜN	Beruhigt und stimuliert. Grün hat auch einen sehr positiven Effekt auf die Nerven und die Atmung.
BLAU	Für nervöse Entzündungen, Schlaflosigkeit, sowie Angstzustände. Blau hat einen beruhigenden Effekt und bringt Entspannung.
GELB	Der ausgleichende Effekt von Gelb hilft bei Verdauungs- und Magenproblemen. Gelb steigert das Wohlbefinden, ist aufheiternd, vertreibt Melancholie und ist gut für die Nerven.
VIOLETT	Sehr gut, um das Immunsystem zu stärken. Violett kann auch bei Kopfschmerzen helfen.
HELLBLAU	Kann Erleichterung bei Atemwegserkrankungen und Infektionen bringen.



SCHWIMMBAD ... WHIRLPOOL ... INFRAROT-KABINEN

Pooldoktor® Handels GmbH